




ZESTAWIENIE STOLARKI


| RODZAJ | | OKNA PROJEKTOWANE | | ISTNIEJĄCE OKNA DO RENOWACJI |
|---|----------|---|---|--|
| OZNACZENIE | | O1 | O2 | O3 |
| SCHEMAT | |  |  |  |
| SZEROKOŚĆ OTWORU H_o | | 102 | 166 | 110 |
| WYSOKOŚĆ OTWORU S_o | | 70 | 72 | 188 |
| SZTUK | PIWNICA | 2 | | |
| | PARTER | | | 1 |
| | I PIĘTRO | | | 2 |
| | PODDASZE | | 1 | |
| RAZEM SZTUK: | | 2 | 1 | 3 |
| <p>UWAGI:</p> <p>OKNA O KONSTRUKCJI JEDNORAMOWEJ Z DREWNA KLEJONEGO SELEKCJONOWANEGO - DREWNO SOSNOWE POD MAŁOWANIE</p> <p>SZKLENIE SZYBĄ KLEJONĄ WSP. U DLA OKIEN PIWNIC I PODDASZA - (O1, O2) - 1,8 W/m²K</p> <p>MIKROWENTYLACJA I NAWIEWNIKI WRĘBOWE ZAPEWNIAJĄCE NAPŁYW POWIETRZA ZGODNIE Z NORMĄ</p> <p>KONSTRUKCJA OKIEN PIWNICZNYCH - SŁUPKI STAŁE OKAPNIKI - DREWNIANE</p> <p>OKNA O3R - MAŁOWANE FABRYCZNIE NA KOLOR USTALONY W TRAKCIE WYKONYWANIA STRATYGRAFII PRZED ROZPOCZĘCIEM RENOWACJI</p> <p>PARAPETY WEWNĘTRZNE DREWNIANE GR. 4,0 cm</p> <p>SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH - WG SYSTEMU WYKONAWCY STOLARKI,</p> <p>WSZYSTKIE MATERIAŁY DO PRODUKCJI STOLARKI MUSZĄ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY</p> | | | | ISTNIEJĄCE OKNA KLATKI SCHODOWEJ - DO RENOWACJI |



OKNO ISTNIEJĄCE DO RENOWACJI - WIDOK



OKNO ISTNIEJĄCE DO RENOWACJI - DETAL 1



OKNO ISTNIEJĄCE DO RENOWACJI - DETAL 2

PRZED WYKONANIEM NOWEJ STOLARKI
WYMIARY OTWORÓW NALEŻY
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

| PRACOWNIA PROJEKTOWA "RENOWACJA" | | | |
|----------------------------------|--|---|-----------|
| Nazwa i adres: | BUDYNEK MIESZKALNY ZIELONA GÓRA UL. JANA III SOBIESKIEGO NR 9 | | |
| Tytuł rysunku: | WYKAZ STOLARKI | | |
| Projektant: | mgr inż. arch. DOROTA KRUPKA | Upr. 167 / 82 / ZG DO PROJ. ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ | |
| Data opracowania: | SIERPIEŃ 2015r. | Skala: 1 : 100 | Nr rys. 6 |